



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Direzione Servizi Amministrativi e alla Persona
Servizi Demografici e Servizio Informazioni al Pubblico

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLESTIMENTO DELLE LAPIDI DEL CIMITERO DI RIVOLI

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. ____ del _____

INDICE

Campi comuni.....	Pag. 3
Loculi e cellette – norme generali.....	Pag. 9
Loculi	Pag. 12
Loculi VII Ampliazione	Pag. 13
Loculi VI Ampliazione	Pag. 15
Loculi V Ampliazione	Pag. 19
Loculi IV Ampliazione	Pag. 23
Loculi III Ampliazione	Pag. 28
Loculi II Ampliazione	Pag. 32
 Cellette	Pag. 33
Cellette VII Ampliazione	Pag. 34
Cellette VI Ampliazione	Pag. 37
Cellette V Ampliazione	Pag. 42
Cellette IV Ampliazione	Pag. 44
Cellette III Ampliazione	Pag. 48
Cellette II Ampliazione	Pag. 51
 Cripte comunali	Pag. 52
Tombe di famiglia.....	Pag. 56
Giardino del Ricordo.....	Pag. 61
Tumulazione animali di affezione.....	Pag. 63
Esempi/campionario pietre.....	Pag. 65

CAMPI COMUNI

I campi sono sistemati a prato o ghiaia.

Non è consentito spargere ghiaia in caso di sistemazione a prato o aggiungere statue, staccionate, vasi, pietre, ornamenti al di fuori del tombale.

DIMENSIONI, POSA IN OPERA, ALLINEAMENTO

Coprifossa


- Larghezza fissa standard cm. 55;
- Lunghezza fissa standard cm. 105;
- Altezza massima dal piano di campagna cm. 35
- Basamento spessore cm. 4 (*se ne consiglia la realizzazione in quanto è di facile rottura*);
- Lastra di copertura spessore di almeno cm. 3

Lapide di testata posata di testa, trasversalmente al basamento – non sono ammesse lapidi di testata montate longitudinalmente al basamento o in posizione centrale o in modo inclinato (posa non obbligatoria)

- Altezza massima cm. 80 dal piano di campagna, posizionata di testa

In caso di **inumazione di un'urna cineraria** si dovrà realizzare un pozzetto ipogeo all'interno del coprifossa e contenuto nell'altezza del coprifossa stesso delle dimensioni di cm. 30 x 30 x 30 di altezza utile, con lastra di chiusura superiore in pietra (vedi schema grafico a pagina 62)

Il materiale della targa è libero.



INDICAZIONI TIPOLOGICHE-COMPOSITIVE

In termini generali, le tipologie composite dovranno essere caratterizzate tutte per semplicità e linearità delle forme, tendenzialmente prive di decorazioni e quanto più possibile essenziali con scelte decisamente minimaliste, che attingono a riferimenti culturali riconducibili alla tradizione nord europea.

MATERIALI E CROMATISMI

Per la realizzazione dei manufatti, a prescindere dalla/dalle soluzioni adottate per il campo o per porzioni di campo (lotti), sono ammessi **graniti, marmi, pietre naturali (non sono consentiti agglomerati sintetici) di tonalità chiara (non è consentito il nero, rosso, blu, verde scuro, marrone)**. Si veda l'esempio del campionario a pagina 65.

I riferimenti tipologici proposti e le cromie ammesse costituiscono uno degli elementi di progetto dell'assetto “paesaggistico” che si intende perseguire nei settori del complesso cimiteriale destinati ad ospitare i campi comuni di inumazione, connotati da ordine, razionalità e uniformità compositiva.

EPIGRAFI E CARATTERI TIPOGRAFICI

L'indicazione dei dati identificativi del defunto è obbligatoria. Può essere posizionata sia sulla lapide orizzontale che su quella verticale.

Per ulteriori scritte affettive (dediche) sono ammesse non più di tre righe, impiegando gli stessi caratteri tipografici utilizzati per i dati anagrafici; è anche possibile inserire la dedica in una targa in bronzo, in ceramica bianca o con finitura bronzo delle dimensioni di circa cm. 21 x 11 di altezza.

L'epigrafe può essere:

- realizzata con lettere scatolate in materiale metallico con finitura in colore bronzo brunito;
- incisa e verniciata in colore scuro (nero o testa di moro);
- inserita in una targa in bronzo, in ceramica bianca o con finitura bronzo delle dimensioni di circa cm. 26 x 16 di altezza, all'interno della quale può anche essere inserita la fotografia del defunto.

Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l'epigrafe è possibile utilizzare stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo.

Sono da prediligere font di tipo lineare: “fonts” attualmente disponibili in commercio e assimilabili a quelli esemplificati (“Market Deco”, “Sierra Madre”, “Atlantic Cruise” e “Copasetic”), o comunque omogenei al gruppo identificato in sede di analisi, pertanto utilizzabili per la realizzazione delle nuove iscrizioni (“Century Gothic”, “Arial Narrow”, “Gill Sans”, “Trebuchet MS” e “Lucida Sans Unicode”)

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Sulle sepolture ubicate nei campi comuni di inumazione del cimitero è consentito depositare fiori (freschi, recisi oppure finti).

Non è ammessa la coltivazione in terra di piante ornamentali e/o arbusti, nemmeno nell'ambito del terreno di pertinenza della sepoltura.

E' consentito, dietro la lapide verticale di testa, posare un vaso con una pianta di altezza massima di cm. 150 e larghezza massima 60 cm. Il diametro del vaso dovrà essere massimo 30 cm. e potrà essere reso stabile, interrandolo per una profondità indicativa di circa 10 cm.

Si ricorda che è obbligo dei parenti potare le piante e mantenerle nelle dimensioni massime sopra riportate, pena la rimozione d'ufficio.

ACCESSORI E ORNAMENTI FUNERARI

Gli ornamenti funerari apposti sulle sepolture dei campi comuni di inumazione devono rispondere, in generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro. Per l'utilizzo di ornamenti funerari e per il loro inserimento compositivo nell'ambito delle sepolture dei campi comuni di inumazione, si rimanda alle indicazioni tipologiche riportate di seguito:

- Portafiori di dimensioni proporzionate in bronzo o pietra;
- Portafoto di forma rettangolare dimensioni 10 x 15 cm. o ovale iscritto nella medesima dimensione, in bronzo o pietra.
- Lampada votiva con un'altezza da un minimo di cm. 12 ad un massimo di cm. 20 e un diametro da un minimo di cm. 7 ad un massimo di cm. 17 in bronzo o pietra.
- Eventuali statue o elementi decorativi personalizzati

NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA FOSSA

Il numero identificativo fossa dovrà essere apposto nell'angolo inferiore destro del piano coprifossa, o in assenza di coprifossa, nell'angolo inferiore destro della lapide/cippo. Il numero dovrà avere le stesse caratteristiche materiali e cromatiche dell'epigrafe.

DIVIETO DI PUBBLICITA'

Non è consentito apporre sulla lapide la pubblicità della ditta che ha realizzato la lapide.

COPRIFOSSA PROVVISORIO E INDICAZIONI COSTRUTTIVE PER LA CORRETTA POSA DELLA LAPIDE DEFINITIVA

In fase di inumazione la terra verrà compattata con mezzo meccanico e verrà creato un tumulo di terra dell'altezza di 30-40 cm.

FASE 1 - Alla fine del funerale e per i primi tre mesi di maggior assestamento e compattazione del terreno sarà consentita unicamente la posa di una lastra in marmo bianco di dimensioni 20 x 40 cm, spessore 2 cm, con l'incisione dei dati identificativi del defunto ed eventuale fotografia.

Se il tumulo di terra lo consente è possibile passare direttamente alla fase 2.

FASE 2 - Al termine dei primi tre mesi, qualora il tumulo si sia abbassato fino al livello del piano di campagna, sarà possibile posare, in alternativa alla lastra in marmo di cui sopra, un coprifossa provvisorio di dimensioni uguali o inferiori rispetto a quello definitivo (= < cm. 55 x 105) facilmente spostabile, in materiale leggero come alluminio, legno, plastica, resina, di colore bianco, grigio chiaro, inox – non è consentito l'uso di coprifossa provvisori con tipologie costruttive e materiali pesanti non agevolmente spostabili.

FASE 3 - Per la posa della lapide definitiva dovranno obbligatoriamente trascorrere, invece, almeno otto mesi dall'inumazione.

Trascorsi 8 mesi dalla sepoltura è obbligatorio rimuovere il coprifossa provvisorio; in caso di inerzia sarà rimosso d'ufficio e conservato in deposito.

Per prevenire gli sprofondamenti e le inclinazioni del coprifossa, per la posa del manufatto definitivo occorre attendere almeno 8 mesi dalla data di sepoltura e occorre installare al di sotto del manufatto, in posizione interrata, almeno due travetti prefabbricati in cls armato di lunghezza pari a cm. 150 (si è appurato nel corso degli anni che travetti in materiale laterizio non sono dotati di sufficiente resistenza alla rottura).

Dalla Fase 3, a seguito di un eventuale disassamento del manufatto dovuto a cedimenti del terreno, i familiari del defunto saranno tenuti a far risistemare il manufatto a loro cura e spese.

Gli operatori cimiteriali della Cooperativa di Gestione dei Servizi cimiteriali saranno tenuti solo al reintegro della terra sprofondata e non al riassetto dei manufatti, così come da Capitolato d'Appalto.

INFANTI

Prescrizioni analoghe a quelle previste per le fosse adulti tranne che per le seguenti caratteristiche dimensionali e cromatiche:

Il coprifossa è il manufatto orizzontale posto al di sopra del tumulo, le dimensioni di ingombro massimo inteso come proiezione al suolo sono:

- Larghezza cm. 40;
- Lunghezza cm. 80;
- Altezza cm. 20;
- Basamento spessore cm. 4, il basamento non deve sporgere più di due centimetri rispetto all'ingombro in rilevato del coprifossa, non sono consentite soluzioni con basamenti di maggior sporgenza in quanto a rischio rottura in occasione delle operazioni di manutenzione dei campi.
- Lastra di copertura spessore di almeno 3 cm;

La lapide o cippo è il manufatto verticale posto al di sopra del tumulo e/o del coprifossa, le dimensioni massime consentite in spiccato dal piano di campagna (piano del campo misurato sul bordo/cordolo di delimitazione del campo) sono:

- Altezza cm. 70;
- Larghezza cm. 30;
- Profondità max cm. 15;

La lapide, nel limite degli ingombri massimi, deve avere andamento a linee semplici preferibilmente con forme rettilinee o leggera curvatura sul colmo.

Per la cromia dei materiali è da privilegiare l'impiego del bianco in tutte le sue gradazioni, escludendo quelle che contengono sfumature di rosso e rosa.

Dati anagrafici ed epigrafi:

L'indicazione dei dati identificativi del defunto è obbligatoria e deve rispondere ai seguenti criteri dimensionali:

Nome, Cognome (*prima riga - altezza dei caratteri cm. 3*)

Data di nascita (*terza riga – altezza dei caratteri cm. 2*)

Data di decesso (*quarta riga – altezza dei caratteri cm. 2*)

Ulteriori scritte affettive (dediche) sono ammesse impiegando gli stessi caratteri tipografici impiegati per i dati anagrafici ma con altezza massima cm. 2.


FETI

Per l'inumazione di nati morti e prodotti abortivi è consentita la posa di un cippo delle seguenti dimensioni:

- Larghezza cm. 20;
- Altezza cm. 10;
- Spessore cm. 5;

Materiali: pietra naturale o ricostruita a finitura non lucida in colore bianco.

L'epigrafe deve riportare la data e la dictura “in ricordo di mio/nostro figlio” – “in ricordo di mio/nostro figlio *nome proprio*” – “in ricordo di *nome proprio*” con caratteri di altezza cm. 2.



Per quanto riguarda il campo dedicato alle parti anatomiche-arti, le fosse sono identificate con la sola palina numerata. Nel caso in cui i parenti desiderassero posare la lapide questa sarà simile a quella dei feti con la sola differenza che la forma è rettangolare e non a semiluna.

LOCULI E CELLETTE

Norme generali

Sui tumuli dei colombari sono applicate lastre di chiusura, con funzione estetico-ornamentale. Ogni lastra deve riportare i dati identificativi di tutti coloro i quali sono contenuti all'interno del tumulo. Le caratteristiche tipologico-compositive della lastra (completa di relativi ornamenti funerari) devono essere mantenute per tutta la serie continua dei tumuli presenti nel colombario, in modo tale da garantire e mantenere nel tempo l'unitarietà formale del fabbricato.

Ogni nuova lastra di chiusura di un tumulo (completa di relativi ornamenti funerari) deve mutuare gli aspetti tipologico compositivi (oltre che cromatici e materici) dalle altre lastre già presenti nel colombario di riferimento.

Per la realizzazione delle lastre di chiusura dei tumuli, a prescindere dal colombario di riferimento, si riportano le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- è prevista l'applicazione di massimo due vasi portafiori (l'eventuale vaso piccolo "porta orchidea" non è considerato secondo vaso), un portafoto, una lampada votiva, secondo caratteri di uniformità; in alternativa alla posa del portafiori è consentito installare un ramo/fiore decorativo dello stesso materiale-colore-finitura degli altri accessori.
- nel caso di compresenza, nello stesso colombario, di lastre di chiusura sia di loculi che di cellette, entrambe le tipologie di lastra, se pur differenti per dimensione, devono tuttavia essere omogenee per modalità di allestimento, materiale e cromatismo.
- le lastre devono recare il numero identificativo della sepoltura; le lastre devono recare le generalità del defunto (o dei defunti) che occupano il tumulo: nome, cognome, data di nascita e di morte.
- non è ammesso, da parte dei concessionari dei tumuli dei colombari, sostituire senza autorizzazione del Comune le lastre di chiusura già collocate, o inserire ulteriori elementi decorativi quali riquadri, cornici, ecc.

Ornamenti funerari sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari:

Gli ornamenti funerari apposti sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari devono rispondere, in generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro.

Nell'ambito di ogni colombario, gli ornamenti devono essere omogenei tra di loro per forma, materiale e cromatismo.

Non è ammesso applicare sulle lastre di chiusura dei loculi portalumi per l'illuminazione a cera ed a olio.

Non è ammessa l'incisione di decori sulla lastra ad eccezione di piccole decorazioni sostitutive del simbolo religioso o personale in metallo. Al posto del vaso portafiori è possibile posare un fiore stilizzato in metallo dello stesso colore e materiale del resto dell'allestimento.

Epigrafi sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari:

L'indicazione dei dati identificativi del defunto (dei defunti) che occupano il tumulo, è obbligatoria.

I dati identificativi del primo occupante non possono mai essere inseriti in una targa ma devono sempre essere in lettere sciolte o incise.

scelta del tipo di carattere da utilizzare:

LOCULI

Dati anagrafici: stampatello maiuscolo

Dedica: stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo

CELLETTE

Dati anagrafici: stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo

Dedica: stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo

Oltre al nome e cognome in italiano è possibile inserire anche il nome con caratteri nella lingua del paese di origine del defunto.

In alternativa alle lettere scatolate è ammesso utilizzare lettere incise e verniciate con colore scuro (nero o testa di moro), mantenendone le stesse dimensioni. Nella tipologia con lettere incise è possibile montare la fotoceramica ad incasso nella lapide, senza cornice, con eventuale riquadro perimetrale inciso e verniciato di colore scuro (nero o testa di moro)

Fiori ornamentali sulle lastre di chiusura dei tumuli dei columbari:

E' consentito collocare fiori (freschi recisi, oppure finti) negli appositi vasi portafiori posizionati sulle pareti delle lastre dei tumuli.

Sono ammessi solo mazzi di fiori di dimensioni contenute e proporzionate rispetto alla superficie della lastra di chiusura del tumulo; è opportuno evitare che i mazzi di fiori coprano l'epigrafe (che deve rimanere sempre visibile) sia della lastra su cui sono collocati che di quelle adiacenti.

I fiori freschi recisi, non appena avvizziti, devono essere quanto prima rimossi, in modo tale da garantire decoro all'immagine del columbario nel suo complesso.

Non è consentito posare vasi sui marciapiedi lungo le campate dei loculi/cellette, ad eccezione del periodo della Commemorazione dei defunti (15 giorni prima e dopo il 2 novembre).

Decoro e manutenzione dei tumuli dei columbari:

La conservazione dello stato di decoro e la manutenzione della lastra a copertura del tumulo, delle staffe e borchie di sostegno, nonché degli eventuali ornamenti funerari ivi apposti, sono completamente a carico dei soggetti concessionari.

Tumulazioni successive alla prima (congiunte):

Occorre rispettare le prescrizioni riportate per ogni singola Ampliazione e/o zona.

I dati anagrafici inseriti all'interno delle targhe possono essere scritti in corsivo.

In alternativa è sempre consentito allestire la lapide dividendo idealmente lo spazio in modo orizzontale e ripetendo l'allestimento prescritto per ogni defunto tumulato. E' altresì consentito installare le fotoceramiche nella fascia superiore della lastra e i dati anagrafici nella fascia sottostante.

Dedica:

Occorre rispettare le prescrizioni riportate per ogni singola Ampliazione e/o zona.

In alternativa è sempre consentito, qualora la dedica fosse troppo lunga, sostituire le lettere scatolate o incise con una targa che deve però essere contenuta nella medesima altezza di quella in lettere scatolate/incise. La targa dovrà essere in acciaio lucido, materiale bronzato, ceramica bianca, ceramica con finitura acciaio, ceramica con finitura bronzo o beige (*) in base al materiale delle lettere scatolate, degli accessori e della pietra della lapide in uso per quella campata.

In sintesi:

- in caso di lapidi in marmo bianco o granito, lettere scatolate ed accessori in acciaio inox la targa potrà essere in acciaio inox lucido, ceramica bianca, ceramica con finitura acciaio;
- in caso di lapidi in marmo bianco e lettere scatolate ed accessori in bronzo la targa potrà essere in materiale bronzato, ceramica bianca, ceramica con finitura bronzo;
- in caso di lapidi in marmo botticino e lettere scatolate ed accessori in bronzo la targa potrà essere in materiale bronzato, ceramica con finitura bronzo, ceramica con finitura beige (*).

Il loculo e le cellette nuove vengono concesse con la lastra di chiusura. Il loculo e le cellette per utilizzi successivi al primo sono sprovvisti di lastra di chiusura; il concessionario deve obbligatoriamente apporle una a proprie spese del medesimo materiale e della medesima dimensione in uso in quella campata.

LOCULI

Ampliazione VII

Lastre:

Materiale: marmo botticino

Accessori:

Portafiori di altezza cm. 20, in metallo bronzato da installare in basso a destra.

Portafoto rettangolare, in metallo bronzato da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva in metallo bronzato da installare in basso a sinistra.

Per tumulazione congiunta: secondo portafoto da installare adiacente al primo e con le medesime caratteristiche dimensionali e materiche.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea nello spazio tra la fotoceramica e la lampada votiva


Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nella prima riga, eventuale vedovanza: nella seconda riga, posizione centrale, carattere tipografico "romano laccato" h. 50 mm.

Data di nascita: terza riga, posizione centrale, carattere tipografico "romano laccato" h. 30 mm.

Data di morte: quarta riga, posizione centrale, carattere tipografico "romano laccato" h. 30 mm.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrale al di sotto delle date, carattere tipografico "romano laccato" h. 30 mm.




Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrale, carattere "romano laccato" h. 30 mm. Per il posizionamento dei testi rispettare le misure indicate in Figura

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Nome e cognome del congiunto: carattere tipografico “romano laccato” h. 30 mm

Data di nascita e data di morte su due righe: carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.

E’ possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l’orientamento della cornice in orizzontale.



In alternativa:

targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in metallo bronzato o ceramica con finitura bronzo o beige con diciture incise nere, da installare in alto, sopra il nome e cognome del defunto già tumulato.

Eventuale foto sul lato sinistro (all’interno della targa o esternamente con altezza non superiore a quella della targa, con cornice rettangolare e finitura bronzo)

In caso di più tumulazioni successive è possibile abbassare la fotoceramica principale all’altezza del nome e cognome per recuperare più spazio nella fascia superiore, per l’inserimento delle targhe o delle fotoceramiche con a fianco le scritte in lettere sciolte.

Ampliazione VI

Ampliazione VI- Lotto ovest - Campate B/s – E/s – I/s (loculi infanti di fascia)

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm 173,5 in larghezza x cm.48,5 in altezza

Accessori:

Portafiori riconducibile ad un cilindro di altezza cm. 18 per diametro cm. 6, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra e a destra.

Portafoto rettangolare cm.12 di altezza per cm. 9 di larghezza, in metallo bronzato da installare in alto a destra.

Lampada votiva di forma tondeggiante di altezza cm. 18 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare a destra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nella parte destra, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con allineamento a destra.

Data di nascita: nella parte destra, nella terza riga, con allineamento a destra.

Data di morte: nella parte destra, nella quarta riga, con allineamento a destra.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione in basso sotto alle date con allineamento a destra. Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra. Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza in metallo bronzato, ceramica bianca, ceramica con finitura bronzo da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Loculi familiari ossari/cinerari (campata Bs):

Portafiori riconducibili ad un cilindro di altezza cm. 18 per diametro cm. 6, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra e a destra.

Eventuale dicitura “Famiglia” in lettere scatolate bronzo o incise (anche corsivo) in alto centrata.

Per ogni defunto, targa in ceramica bianca con inscritta la foto e con i dati anagrafici del defunto, di circa cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza (le dimensioni massime consentite sono di cm. 21 x 12) (iniziare in posizione centrale/alta e successivamente aggiungere le nuove targhe a sinistra e a destra).

Le targhe all'interno della lapide devono essere tutte uguali per dimensione, materiale, font utilizzato.

Ampliazione VI- Lotto ovest - Campate F/s – G/s – H/s (loculi adulti di fascia)

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 228 in larghezza x cm. 62 in altezza

Accessori:

Portafiori riconducibile ad un cilindro di altezza cm. 18 per diametro cm. 6, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra e a destra.

Portafoto rettangolare cm.12 di altezza per cm. 9 di larghezza, in metallo bronzato da installare in alto a destra.

Lampada votiva con forma tondeggiante di altezza cm. 18 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare a destra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nella parte destra, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con allineamento a destra.

Data di nascita: nella parte destra, nella terza riga, con allineamento a destra.

Data di morte: nella parte destra, nella quarta riga, con allineamento a destra.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione in basso sotto alle date con allineamento a destra.

Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra.

Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza in metallo bronzato, ceramica bianca, ceramica con finitura bronzo da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.



Ampliazione VI- Lotto ovest - Campate da 1 a 14 e da 1/s a 14/s (loculi adulti di testa)

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 82,5 in larghezza x cm. 62,5 in altezza

Accessori:

Portafiori riconducibile ad un cilindro di altezza cm. 18 per diametro cm. 8, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra.

Portafoto rettangolare cm.12 di altezza per cm. 9 di larghezza, in metallo bronzato da installare in alto a destra.

Lampada votiva con forma tondeggiante di altezza cm. 18 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare in basso a destra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con allineamento a destra.

Vedovanza o cognome coniuge nella terza fila

Data di nascita: nella quarta riga, con allineamento a destra.

Data di morte: nella quinta riga, con allineamento a destra.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione in basso con allineamento a destra.

Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra.

Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Per tumulazione congiunta: targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in metallo bronzato, ceramica bianca, ceramica con finitura bronzo con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliazione VI- Lotto est - Campate esterne da 15 a 28 (loculi adulti di testa)

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 83 in larghezza x cm. 62 in altezza

Accessori:

Portafiori rettangolare di altezza cm. 17 per cm. 11 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a sinistra delle date in posizione centrale rispetto all'altezza della lapide.

Lampada votiva con forme quadrate di altezza cm. 19 per larghezza cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrata, nella terza riga.

Data di morte: centrata, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrale.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido, ceramica bianca o con finitura inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrale, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliazione V

Ampliazione V – Lotto est - Campata 0

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm 89 in larghezza x cm.69 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a sinistra delle date in posizione centrale rispetto all'altezza della lapide.

Lampada votiva con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 20 per diametro cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra sotto al portafoto. (come in figura 8)

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrata, nella terza riga

Data di morte: centrata, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrale.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrale, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice origina, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliamento V – Lotto est - Campata da 1 a 4

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 89 in larghezza x cm. 64 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a sinistra delle date in posizione centrata rispetto all'altezza della lapide.

Lampada votiva con forma tondeggiante di altezza cm. 20 per diametro cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrata, nella terza riga.

Data di morte: centrata, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliamento V – Lotto nord - Campate da 5 a 13
Lotto ovest – Campate da 14 a 23

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm 89 in larghezza x cm.69 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a sinistra delle date in posizione centrale rispetto all'altezza della lapide.

Lampada votiva con forma tondeggiante di altezza cm. 20 per diametro cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrata, nella terza riga.

Data di morte: centrata, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrale, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliamento V – Lotto est - Campata 24

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 84 in larghezza x cm. 68 in altezza.

Accessori:

Portafiori rettangolare di altezza cm. 17 per cm. 11 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a sinistra delle date in posizione centrale rispetto all'altezza della lapide.

Lampada votiva con forma squadrata di altezza cm. 19 per larghezza cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrata, nella terza riga.

Data di morte: centrata, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrale, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



IV Ampliamento

Per le campate oggetto di estumulazione, ristrutturazione e nuova concessione, al fine di garantire una uniformità con le lapidi delle concessioni non ancora scadute o rinnovate, l'allestimento è uguale all'esistente ma cambia la tipologia degli accessori:

Portafiori di altezza circa cm. 23 con forma riconducibile ad un cilindro, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare in alto centrato al di sotto del nome e cognome.

Lampada votiva di altezza cm. 13 per cm. 7 di larghezza con forma tondeggiante, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Ampliamento IV – Lotto sud - Campate da 1 a 7

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 78,5 in larghezza x cm. 57 in altezza con foro in alto per fissaggio.

Accessori:

Portafiori riconducibile ad un tronco di cono di altezza circa cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare centrato al di sotto di nome e cognome.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 20 per cm. 12 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea nello spazio a sinistra della data di nascita

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga (non come nella foto).

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: a sinistra della foto, nella terza riga (non su due righe come nella foto).

Data di morte: a destra della foto, nella terza riga (non su due righe come nella foto).

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto alla foto.

Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantendendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliazione IV – Lotto nord - Campate da 8 a 17

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 84 in larghezza x cm.64 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a sinistra delle date in posizione centrata rispetto all'altezza della lapide.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 20 per cm. 10 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea nello spazio sopra la fotoceramica

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga (non come nella figura 12).

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrato nella terza riga.

Data di morte: centrato, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido, ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliamento IV – Lotto ovest - Campate da 18 a 21

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 88 in larghezza x cm. 64 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a sinistra delle date in posizione centrata rispetto all'altezza della lapide.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 20 per cm. 10 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea nello spazio sopra la fotoceramica

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga (non come nella figura 12).

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrato nella terza riga.

Data di morte: centrato, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro

(all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliamento IV centrale – nuova costruzione

Lastre:

Materiale: marmo bianco di Carrara

Accessori:

Portafiori di altezza cm. 20, in metallo bronzato da installare in basso a destra, è vietato installare un secondo portafiori.

Portafoto rettangolare, in metallo bronzato da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva in metallo bronzato da installare in basso a sinistra.

Per tumulazione congiunta: secondo portafoto da installare adiacente al primo e con le medesime caratteristiche dimensionali e materiche.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea nello spazio tra la fotoceramica e la lampada votiva


Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nella prima riga, eventuale vedovanza: nella seconda riga, posizione centrata, carattere tipografico "romano laccato" h. 50 mm.

Data di nascita: terza riga, posizione centrata, carattere tipografico "romano laccato" h. 30 mm.

Data di morte: quarta riga, posizione centrata, carattere tipografico "romano laccato" h. 30 mm.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata al di sotto delle date, carattere tipografico "romano laccato" h. 30 mm.




Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata, carattere “romano laccato” h. 30 mm. Per il posizionamento dei testi rispettare le misure indicate in Figura

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Nome e cognome del congiunto: carattere tipografico “romano laccato” h. 30 mm

Data di nascita e data di morte su due righe: carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.

E’ possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l’orientamento della cornice in orizzontale.



In alternativa:

targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in metallo bronzato o ceramica con finitura bianca o bronzo con diciture incise nere, da installare in alto, sopra il nome e cognome del defunto già tumulato.

Eventuale foto sul lato sinistro (all’interno della targa o esternamente con altezza non superiore a quella della targa, con cornice rettangolare e finitura bronzo)

In caso di più tumulazioni successive è possibile abbassare la fotoceramica principale all’altezza del nome e cognome per recuperare più spazio nella fascia superiore, per l’inserimento delle targhe o delle fotoceramiche con a fianco le scritte in lettere sciolte.

Ampliazione III

Ampliazione III - lotti est-sud - campate da 1 a 12 (esterne)

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 76 in larghezza x cm. 52 in altezza nei loculi esistenti (lastre murate)

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare in alto centrato al di sotto del nome e cognome.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 13 per cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in basso centrata al di sotto di un'eventuale epigrafe o in basso a sinistra
Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: a sinistra della foto, nella terza riga.

Data di morte: a destra della foto, nella terza riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, tra il vaso portafiori e la lampada votiva.

Numero identificativo del loculo: in basso, a sinistra.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrale, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria.



Ampliazione III - lotti nord - campate da 13 a 21 (esterne)

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: circa cm. 90 in larghezza x cm. 65 in altezza

Accessori:

Portafiori di altezza circa cm. 23 con forma riconducibile ad un cilindro, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare in alto centrato al di sotto del nome e cognome.

Lampada votiva di altezza cm. 13 per cm. 7 di larghezza con forma tondeggiante, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: a sinistra della foto, su due righe.

Data di morte: a destra della foto, su due righe.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, in posizione centrata in basso sotto al portafoto e alla fascia dedicata alle tumulazioni congiunte.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea


Numero identificativo del loculo: in alto a sinistra.

Dimensioni e materiale dei caratteri:

In acciaio inox lucido – Carattere Romano Stretto

Nome e cognome (eventuale vedovanza): h. 45 mm.

Date, dedica, numero identificativo: h. 25 mm.



Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare sotto la cornice in posizione centrata

Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro, all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa.

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliamento III – campate del multipiano

Lastre:

Materiale: granito grigio

Dimensione: cm. 80 in larghezza x cm. 60 in altezza

Campate Y-Y1-Z-Z1 del lotto centrale nell'interrato:

Dimensione: cm. 80 in larghezza x cm. 70 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un cilindro di altezza cm. 18 per cm. 8 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 11 di larghezza per cm. 14 di altezza, in acciaio inox lucido da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 19 per cm. 8 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: centrato nella terza riga.

Data di morte: centrato nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numerico identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliazione II

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 75 in larghezza x cm. 47 in altezza (lastre murate)

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare in alto centrato al di sotto del nome e cognome.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 13 per cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra al di sotto di un'eventuale epigrafe.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.

Data di nascita: a sinistra della foto, nella terza riga.

Data di morte: a destra della foto, nella terza riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto al portafoto.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.



Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 21 di larghezza per cm. 12 di altezza, in acciaio inox lucido o ceramica con finitura bianca o inox con diciture incise nere, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrale, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.

Loculi familiari cinerari/ossari della campata zero:

Eventuale dicitura "Famiglia " in lettere scatolate acciaio o lettere incise (anche corsivo), in alto, centrata.

Portafiori di altezza circa cm. 23 con forma riconducibile ad un cilindro, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Lampada votiva di altezza cm. 13 per cm. 7 di larghezza con forma tondeggianti, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea.

Per ogni defunto, targa in ceramica bianca con inscritta la foto di forma ovale e con i dati anagrafici del defunto, di circa cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza (le dimensioni massime consentite sono di cm. 21 x 12) (iniziate in posizione centrale/alta e successivamente aggiungere le nuove targhe a sinistra e a destra).

Le targhe all'interno della lapide devono essere tutte uguali per dimensione, materiale, font utilizzato.

CELLETTE

Ampliazione VII

Lastre:

Materiale: marmo botticino

Dimensione: cm 47,5 in larghezza x cm. 49 in altezza

Accessori:

Portafiori, in metallo bronzato da installare in basso a destra, è vietato installare un secondo portafiori.

Portafoto rettangolare in metallo bronzato da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva in metallo bronzato da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea in alto a destra

Dati anagrafici ed epigrafe:


Nome e cognome: nella prima riga, eventuale vedovanza: nella seconda riga, posizione centrale, carattere tipografico "romano laccato" h. 30 mm.

Data di nascita: terza riga, posizione centrale, carattere tipografico "romano laccato" h. 20 mm.

Data di morte: quarta riga, posizione centrale, carattere tipografico "romano laccato" h. 20 mm.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrale al di sotto delle date, carattere tipografico "romano laccato" h. 20 mm.

Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrale, carattere "romano laccato" h. 20 mm.



Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Nome e cognome: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm nella prima riga


Eventuale vedovanza: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm nella seconda riga

Data di nascita e data di morte su due righe: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm.

Targhetta con foto dimensione circa cm.15 in larghezza per cm 7 in altezza con finitura bronzo o beige da installare a destra del portafoto.


Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantendendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



TARGHETTA PER TUMULAZIONE CONGIUNTA
lastre delle cellette cinerarie

150



In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti, in lettere scatolate color bronzo, rispettivamente nella parte alta e bassa come da foto seguente:



Ampliazione VI

Ampliazione VI- Lotto ovest

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: esistenti circa cm. 43,5 in larghezza x cm.39,5 in altezza
nuove circa cm. 34 in larghezza x cm. 32 in altezza

Accessori:

Portafiori riconducibile ad un cilindro di altezza circa cm. 10, diametro circa cm. 5, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra.

Portafoto rettangolare con fotoceramica di cm. 8 di larghezza per cm. 10 di altezza, in metallo bronzato da installare in alto a destra.

Lampada votiva di altezza circa cm. 12 per diametro cm. 5, con forme tondeggianti in metallo bronzato da installare in basso a destra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: in alto, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con allineamento a destra.

Eventuale vedovanza: nella terza riga , con allineamento a destra.

Data di nascita: nella quarta riga, con allineamento a destra.

Data di morte: nella quinta riga, con allineamento a destra.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione con allineamento a destra, anche su targa in metallo bronzato, ceramica con finitura bianca o bronzo, delle dimensioni massime di cm. 16 x 9 di altezza con allineamento a destra.

Numero identificativo della celletta: in basso a destra.

Caratteri in bronzo di altezza cm. 2,5 per nome e cognome e cm. 2 per le date di nascita e morte (per nominativi lunghi è possibile ridurre proporzionalmente l'altezza delle lettere o incidere le lettere con verniciatura scura)

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:


Targa di massimo cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza in metallo bronzato, ceramica con finitura bianca o bronzo da installare nella fascia inferiore della lapide con allineamento a destra, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale fotografia, all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantendendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria.



In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti, in lettere scatolate color bronzo, rispettivamente nella parte alta e bassa come da foto seguente:



Ampliazione VI- Lotto ovest - Campata A/s – B/s (seminterrato)

Lastre:

Lastra unica per 4 cellette.

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 173,5 in larghezza x cm. 48,5 in altezza

Accessori:

Portafiori conico con motivo possibilmente a foglia di altezza cm. 13, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm. 12 di altezza, in metallo bronzato da installare in alto centrato.

Lampada votiva di altezza cm. 15 per diametro cm. 7, in metallo bronzato da installare in basso in posizione centrata.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

I dati anagrafici e le epigrafi sono incise su una lastra in bronzo delle dimensioni di cm.15 di altezza per cm.25 di larghezza in posizione centrata sotto al portafoto.

Nome e cognome: nella prima riga.

Eventuale vedovanza: nella seconda riga.

Data di nascita: nella terza riga.

Data di morte: nella terza riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe.

Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata.

Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza con finitura bronzo, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata rispetto alla targa sovrastante, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



Ampliazione VI- Lotto est – Campate da 1 a 8 (esterno)

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm.32,5 in larghezza x cm. 32,5 in altezza

Accessori:

Portafiori rettangolare di altezza cm. 11 per larghezza cm. 7, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale cm. 7 di larghezza per cm. 9 di altezza, in acciaio inox lucido da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva con forme squadrate di altezza cm.11 per diametro cm. 5, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra (potrebbe pregiudicare la possibilità di inserire la targhetta di tumulazione congiunta).

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: in alto, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga.

Eventuale vedovanza: nella terza riga.

Data di nascita: centrato, nella quarta riga.

Data di morte: centrato, nella quinta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox.

(per nominativi lunghi è possibile ridurre proporzionalmente l'altezza delle lettere o incidere le lettere con verniciatura scura)

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza in acciaio inox, ceramica con finitura bianca o inox da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale fotografia, all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.

In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti, in lettere scatolate inox, rispettivamente nella parte alta e bassa.



Ampliazione V

Ampliazione V- Lotto nord - Campata 1

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 41,5 in larghezza x cm. 37 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 13, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nome e cognome centrati nella prima riga

Eventuale vedovanza: centrato nella seconda riga.

Data di nascita: centrato, nella terza riga.

Data di morte: centrato, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione in basso centrata, tra la lampada votiva ed il portafiori.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

(per nominativi lunghi è possibile ridurre proporzionalmente l'altezza delle lettere o incidere le lettere con verniciatura scura)

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza in acciaio inox, ceramica con finitura bianca o inox da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale fotografia, all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.

In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti rispettivamente nella parte alta e bassa.



Ampliamento V- Lotto ovest – Campate 3 – 4 - 4bis - 5

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 49,5 in larghezza x cm. 37,5 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono di altezza cm. 13, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in posizione centrale rispetto all'altezza della lapide a sinistra.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nome e cognome centrati nella prima riga

Eventuale vedovanza: centrato nella seconda riga.

Data di nascita: centrato, nella terza riga.

Data di morte: centrato, nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione in basso centrate, tra la lampada votiva ed il portafiori.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

(per nominativi lunghi è possibile ridurre proporzionalmente l'altezza delle lettere o incidere le lettere con verniciatura scura)

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza in acciaio inox, ceramica con finitura bianca o inox da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrale, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.

In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti, in lettere sciolte inox, rispettivamente nella parte alta e bassa.



Ampliazione IV

Ampliazione IV- Lotto Cellette - Campate 1 e 2

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: circa cm. 48,5 in larghezza x cm. 39 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un tronco di cono o ad un cilindro di altezza cm. 13, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in posizione centrale rispetto all'altezza della lapide a sinistra.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea



Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nome e cognome centrati nella prima riga

Eventuale vedovanza: centrato nella seconda riga.

Data di nascita e morte: centrate, nella terza riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su una riga, posizione in basso centrate, tra la lampada votiva ed il portafiori.

Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox

(per nominativi lunghi è possibile ridurre proporzionalmente l'altezza delle lettere o incidere le lettere con verniciatura scura)

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm.16 di larghezza per cm. 9 di altezza in acciaio inox, ceramica con finitura bianca o inox, da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti, in lettere scatolate inox, rispettivamente nella parte alta e bassa.



Ampliazione IV- Lotto Centrale – nuova costruzione

Materiale: marmo bianco di Carrara

Dimensione: cm 49 in larghezza x cm. 49 in altezza

Accessori:

- Portafiori, in metallo bronzato da installare in basso a destra, è vietato installare un secondo portafiori.
- Portafoto rettangolare in metallo bronzato da installare in alto a sinistra.
- Lampada votiva in metallo bronzato da installare in basso a sinistra.
- Eventuali simboli religiosi/personale/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:


Nome e cognome: nella prima riga, eventuale vedovanza: nella seconda riga, posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 30 mm.

Data di nascita: terza riga, posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.

Data di morte: quarta riga, posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata al di sotto delle date, carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.

Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata, carattere “romano laccato” h. 20 mm.



NB
la larghezza
è pari a cm. 49
anziché cm. 47,5

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Nome e cognome: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm nella prima riga

Eventuale vedovanza: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm nella seconda riga


Data di nascita e data di morte su due righe: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm.

Targhetta con foto dimensione circa cm.15 in larghezza per cm 7 in altezza con finitura bronzo o bianca da installare a destra del portafoto.


Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.

In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti, in lettere sciolte color bronzo, rispettivamente nella parte alta e bassa.



NB la larghezza è pari a cm. 49 anziché cm. 47,5



Ampliazione III

Multipiano

Lastre:

Materiale: granito grigio

Dimensione: cm. 40 in larghezza x cm. 40 in altezza

Accessori:

Portafiori con forma riconducibile ad un cilindro di altezza cm.13 per cm. 6 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale di larghezza cm.9 per cm.12 in altezza, in acciaio inox lucido da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva con forme tondeggianti di altezza cm.13 per cm. 6 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra sotto al portafoto.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: centrato in alto, nome nella prima riga e cognome nella seconda riga.

Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella terza riga.

Data di nascita: centrato nella quarta riga.

Data di morte: centrato nella quinta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione centrata in basso sotto ai dati anagrafici.

Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox lucido.

In deroga alle lettere scatolate in acciaio inox, solo per queste cellette del piano interrato del Multipiano, è possibile inserire i dati anagrafici in una targa rettangolare di acciaio inox o ceramica con finitura bianca o inox.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza in acciaio inox, ceramica con finitura bianca o inox da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto. Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti rispettivamente nella parte alta e bassa.



Ampliazione III – Lotto ovest - campate da 1 a 7 esterno

Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara

Dimensione: cm. 37 in larghezza x cm. 37 in altezza

Accessori:

Portafiori rettangolare di altezza cm. 12 per c, 6 in larghezza, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.

Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in alto a sinistra.

Lampada votiva con forme squadrate di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in basso a sinistra.

Eventuali simboli religiosi/personali/vasetto porta orchidea

Dati anagrafici ed epigrafe:

Nome e cognome: nome nella prima riga e cognome nella seconda riga

Eventuale vedovanza: centrato nella terza riga.

Data di nascita: centrato, nella quarta riga.

Data di morte: centrato, nella quinta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su tre righe, posizione in basso centrate, tra la lampada votiva ed il portafiori.

Numero identificativo: in basso, posizione centrata.

Caratteri in acciaio inox

(per nominativi lunghi è possibile ridurre proporzionalmente l'altezza delle lettere o incidere le lettere con verniciatura scura)

Inserimento dati anagrafici in tumulazione successiva:

Targa di massimo cm. 16 di larghezza per cm. 9 di altezza in acciaio inox, ceramica con finitura bianca o inox da installare nella fascia inferiore della lapide in posizione centrata, sopra l'eventuale dedica o al suo posto.

Eventuale foto sul lato sinistro (all'interno della targa o esternamente con cornice di altezza non superiore a quella della targa).

E' possibile sostituire la fotoceramica principale con una nuova raffigurante entrambi i defunti, mantenendo però le stesse dimensioni e forma della cornice originaria, se necessario invertendo l'orientamento della cornice in orizzontale.



In alternativa è possibile allestire la lapide, dividendola idealmente in modo orizzontale, e inserendo i dati dei due defunti, in lettere scatolate inox, rispettivamente nella parte alta e bassa.

Ampliazione II

Ampliazione II – Lotto nord - campate da 1D a 4D e da 1P a 5P esterno

Le lastre sono murate e presentano vetuste tipologie di accessori, le dimensioni sono cm. 33 in larghezza per cm. 22 in altezza.

Cornici ovali in acciaio inox

Vasi portafiori e lampade votive in acciaio inox

Scritte in lettere scatolate finitura acciaio inox

Tumulazioni successive su targa in acciaio inox o ceramica bianca

(per nominativi lunghi è possibile ridurre proporzionalmente l'altezza delle lettere o incidere le lettere con verniciatura scura)



CRIPTE COMUNALI

Le cripte comunali sono dei manufatti realizzati dal Comune per la tumulazione di due, tre o quattro salme e altrettanti resti/ceneri a seconda della tipologia.

Ampliamento V – Da n. 1 a n. 30 cripte a tre posti salma

Le cripte sono fornite di lapide

Accessori:

N. 1 Portafiori di altezza cm. 35, in bronzo da installare nella parte sinistra della lapide.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in bronzo, da installare nella targa di ogni defunto a destra.

N. 1 Lampada votiva di altezza cm. 19 per cm. 8,5 di diametro, in bronzo, da installare in posizione centrata sotto alla croce.

Dati anagrafici ed epigrafe:

Da iscriversi in una targa in bronzo (una per ogni deceduto ivi tumulato sia come salma che come resti o ceneri) delle dimensioni di cm. 34,5 di larghezza per cm.15 di altezza.

Nome e cognome: nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: nella seconda riga.

Data di nascita: nella terza riga.

Data di morte: nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione sotto ai dati anagrafici.



Ampliazione III – Da n. 1 a n. 23 cripte a due posti salma - Da n. 24 a n. 30 cripte a 4 posti salma – Da n. 31 a n. 49 cripte a tre posti salma – Da n. 50 a n. 61 cripte a due posti salma – Da n. 62 a n. 75 cripte a tre posti salma.

Le cripte sono fornite di lapide

Accessori:

N. 1 Portafiori di altezza cm. 35, in bronzo da installare nella lapide.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in bronzo, da installare nella targa di ogni defunto a sinistra della stessa.

N. 1 Lampada votiva di altezza cm. 19 per cm. 8,5 di diametro, in bronzo, da installare al di sotto della croce.

Dati anagrafici ed epigrafe:

Da iscriversi in una targa in bronzo (una per ogni deceduto ivi tumulato sia come salma che come resti o ceneri) delle dimensioni di cm. 34,5 di larghezza per cm.15 di altezza.

Nome e cognome: nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: nella seconda riga.

Data di nascita: nella terza riga.

Data di morte: nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione sotto ai dati anagrafici.



Ampliazione II – Da n. 1 a n. 60 cripte a tre posti salma

Le cripte sono fornite di lapide

Accessori:

N. 1 Portafiori di altezza cm. 30 per cm. 8 di diametro, in bronzo da installare in posizione centrale sulla lastra di chiusura della cripta.

Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per cm.12 di altezza, in bronzo, da installare a destra della targa per ogni defunto.

N. 1 Lampada votiva di altezza non superiore a cm. 20 per massimo cm. 10 di diametro, in bronzo, da installare a sinistra delle targhe.

Dati anagrafici ed epigrafe:

Da iscriversi in una targa in bronzo (una per ogni deceduto ivi tumulato sia come salma che come resti o ceneri) delle dimensioni di cm. 30 di larghezza per cm.10 di altezza.

Nome e cognome: nella prima riga.

Eventuale cognome del coniuge: nella seconda riga.

Data di nascita: nella terza riga.

Data di morte: nella quarta riga.

Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione sotto ai dati anagrafici.



TOMBE DI FAMIGLIA

IPOGEE (sotterranee)

EPIGEE (edicole/cappelle)

Tombe di famiglia ipogee ossia Cripte e Camere sotterranee:

Le cripte sono manufatti funerari ipogei ricompresi nella categoria delle cosiddette “tombe di famiglia”. Esse sono preposte a contenere, in un apposito spazio realizzato nell’ipogeo, tumuli per la deposizione di feretri, oppure di resti mortali (ossa e/o ceneri).

Le tombe a camera sotterranea sono manufatti funerari ipogei ricompresi nella categoria delle cosiddette “tombe di famiglia”. Esse sono costituite da uno spazio realizzato nell’ipogeo, la “camera” non suddivisa in tumuli, in cui venivano depositi i feretri di salme o di resti mortali (ossa e/o ceneri) in modo indistinto. Tale soluzione di tumulazione presente in alcune tombe storiche non è più consentita per la tumulazione di salme e pertanto i Concessionari di tombe con questa tipologia devono far realizzare all’interno della camera sotterranea i loculi per la tumulazione, salvo il caso che vengano utilizzate esclusivamente per cassette di resti o urne cinerarie.

Tombe di famiglia epigee ossia Cappelle ed edicole funerarie:

Le cappelle (o edicole funerarie) sono manufatti funerari epigei ricompresi nella categoria delle cosiddette “tombe di famiglia”. Esse sono preposte a contenere tumuli, disposti sopra il livello del pavimento, per la deposizione di feretri, oppure di resti mortali (ossa e/o ceneri). Le cappelle possono anche essere dotate di camera sotterranea, la quale si configura quale ulteriore vano per la tumulazione di feretri e/o resti mortali.

Tombe di famiglia cosidette “a sterro”:

Le tombe di famiglia “a sterro” sono aree in concessione ad una famiglia nelle quali non è mai stato realizzata una cripta e/o un’edicola, generalmente sono dotate di una perimetrazione mediante cordonatura in pietra e di una testata per apporre il nome della famiglia e le lapidi.

Tali aree si possono configurare come un piccolo campo da inumazione privato riservato alla famiglia del Concessionario.

La capienza di fosse da inumazione è legata al rapporto: una fossa per due metri quadrati di superficie. E’ consentita l’inumazione di cassette resti o urne cinerarie in pozzetti prefabbricati in calcestruzzo e dotati di chiusino superiore con lapide.

E’ sempre consentita l’edificazione di cripte e nei casi in cui è consentito dal Regolamento edilizio cimiteriale di edicole, previa esumazione delle salme presenti che dovranno essere tumulate in modalità provvisoria e al completamento dei lavori di costruzione ricollocate nella tomba.

Tipi di intervento ammessi:

Per le definizioni dei tipi di intervento ammessi nella struttura cimiteriale, costituisce riferimento il D.P.R. n.380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Sui manufatti presenti nel cimitero sono ammessi i seguenti tipi di intervento:

- a) interventi di “manutenzione ordinaria” sulle sepolture esistenti: sono interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei manufatti e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Gli interventi riconducibili a questa categoria non alterano in alcun modo la caratterizzazione storicamente consolidata del bene e non aggiungono elementi di nuovo disegno che ne modifichino l’aspetto.
- b) interventi di “manutenzione straordinaria” sulle sepolture esistenti: sono interventi edilizi che comportano opere e modifiche al manufatto funerario necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli bene, al fine di mantenerlo in efficienza. Sono quindi opere di manutenzione straordinaria quelle di adeguamento, di reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, o altri interventi volti al miglioramento del manufatto nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali del bene, con elementi di disegno e materiali coerenti rispetto alle caratteristiche storico

- architettoniche del manufatto ed in armonia sia con i manufatti circostanti che, in generale, con il settore del cimitero di ubicazione del bene oggetto di intervento.
- c) interventi di “restauro e di risanamento conservativo” sulle sepolture esistenti: sono interventi edilizi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurargli la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e di quanto richiesto dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
 - d) “interventi di ristrutturazione” di tombe di famiglia (cappelle o cripte) e di manufatti funerari esistenti: sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto funerario, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, nonché quelli volti al ripristino di manufatti, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
 - e) “interventi di nuova costruzione” di tombe di famiglia (cappelle o cripte).

Prescrizioni specifiche per gli interventi edilizi su Cripte, cappelle ed edicole:

Il riferimento sono le norme contenute nel Regolamento edilizio cimiteriale e in particolare gli articoli da 23 a 33.

Manufatti soggetti a prescrizioni di tutela:

Il riferimento sono le norme contenute nel Regolamento edilizio cimiteriale e in particolare gli articoli da 49 a 61. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si individuano i principali vincoli per le diverse ampliazioni in cui sono presenti tombe di famiglia:

Manufatti vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004:

Sono vincolati dalla Soprintendenza come beni di interesse culturale:

- tutti i muri perimetrali dell’ampliazione Primitiva, Prima e Seconda e le relative lapidi e monumenti apposti.
- Ampliazione Primitiva:**
- Il monumento funebre presente sulla tomba n. 63.

Ampliazione Prima:

- Il monumento funebre presente sulla tomba n. 5

Pertanto è fatto divieto di installare nuove lapidi, rimuovere le lapidi esistenti e fare qualsiasi intervento manutentivo, compresa la decorazione senza le necessarie autorizzazioni comunali e il preventivo parere della Soprintendenza.

Manufatti vincolati ai sensi del Regolamento edilizio di categoria 1 e 2:

I manufatti di pregio sono beni che presentano elementi tipologico-costruttivi, finiture esterne, elementi decorativi e scultorei (statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, ecc.)

meritevoli di essere accuratamente preservati, in quanto memoria dell'evoluzione storica del cimitero e testimonianza dell'epoca costruttiva a cui risalgono.

I manufatti di pregio individuati ai sensi del Regolamento Edilizio sono identificati singolarmente nell'ambito del settore cimiteriale di ubicazione tramite specifica schedatura fotografica-illustrativa, dalla quale è possibile visualizzarne caratteri tipologici, materiali, colori, fregi, decorazioni, mosaici, paramenti ed ogni eventuale altro elemento che ha contribuito alla classificazione del manufatto stesso quale testimonianza di particolare e significativo pregio architettonico, meritevole di attenzione. (*cfr. Allegati alla parte seconda > Allegati 2b e 2c – manufatti di pregio soggetti a prescrizioni di tutela individuati dal Regolamento edilizio cimiteriale*). Di seguito sono elencate le sepolture soggette a vincolo di categoria 1 e 2:

Manufatti vincolati ai sensi del Regolamento edilizio di categoria 1:

I manufatti ricompresi nella “categoria 1” sono cappelle il cui pregio storico, artistico e architettonico è apprezzabile sia con riferimento alle parti esterne del bene (prospetti esterni del manufatto) che a quelle interne. Per quanto riguarda l’involtucro dei manufatti, si tratta quindi di preservarne rivestimenti, tinteggiature, porte, serramenti, statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, pilastri. Con riferimento, invece, alle parti interne, si intende mantenere affreschi, mosaici, marmi, ecc.:

Ampliazione Primitiva:

- Cappella n.85.

Ampliazione Prima:

- Cappelle n.7bis ,66, 101.

Manufatti vincolati ai sensi del Regolamento edilizio di categoria 2:

I manufatti ricompresi nella “categoria 2” sono cappelle e cripte il cui pregio storico, artistico e architettonico è apprezzabile con riferimento alle sole parti esterne del bene: sono quindi da preservare rivestimenti, tinteggiature, porte, serramenti, statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, pilastri, ecc.:

Ampliazione Primitiva:

- Cappelle n.18 , 92.
- Cripte n. 28 , 36, 43, 56, 61, 63, 89, 90, 91, 102.

Ampliazione Prima:

- Cappelle n. 44, 46, 63, 69, 75, 81, 112, 117, 125.
- Cripte n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 34, 37, 39, 45, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 67, 70, 72, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100, 104, 127.

Ampliazione Seconda:

- Cappelle n.1/A, 2/A, 3/A, 12-12bis, 41, 42, 158, 159, 212, 262.
- Cripte n.3-3bis, 4-4bis, 6-6bis, 8-8bis, 9-9bis, 14-14bis, 19-19bis, 22-22bis, 27,28bis.

Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del Regolamento Edilizio, a prescindere dalla categoria di riferimento, non sono ammessi i seguenti interventi:

- demolizione totale del bene;
- demolizione o sostituzione di parti del bene, con la sola eccezione delle superfetazioni e degli elementi in contrasto con la tipologia e i materiali costitutivi del bene;
- opere di varia natura volte a snaturare le valenze di pregio del bene;
- interventi finalizzati a trasformare i prospetti del manufatto e del relativo apparato decorativo.

Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del Regolamento Edilizio, a prescindere dalla categoria di appartenenza, al fine di conseguire l'adeguamento normativo o igienico-funzionale dei beni, sono sempre ammesse le seguenti opere interne:

- realizzazione di cellette per la tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie, in luogo di preesistenti loculi per feretri.
- interventi di trasformazione anche sostanziale nell'ipogeo, qualora esistente, pur nel rispetto di eventuali elementi di pregio ivi presenti.

Pertanto nei suddetti sepolcri è fatto divieto di installare nuove lapidi, rimuovere le lapidi esistenti e fare qualsiasi intervento manutentivo, compresa la decorazione senza le necessarie autorizzazioni comunali.

Altri elementi decorativi e scultorei non ricompresi tra quelli dei manufatti di pregio:

Nell'ambito delle sepolture private (cripte e cappelle) sono individuati alcuni elementi funerari decorativi e scultorei (in pietra, marmo, metallo, ecc.) che, pur non appartenendo a manufatti riconducibili alle categorie di pregio di categoria 1 e 2, meritano tuttavia di essere tutelati e conservati di per sé, in virtù dell'eventuale valenza artistica o, semplicemente, per la loro qualità estetico-formale. Nel Regolamento edilizio cimiteriale (*cfr. Allegati alla parte seconda> Allegato 2d – selezione degli ornamenti funerari da conservare*) tali elementi decorativi e scultorei sono singolarmente schedati attraverso apposita documentazione fotografica e ricondotti puntualmente alla sepoltura su cui sono posizionati, nonché al settore del cimitero in cui la stessa è ubicata. Di seguito sono elencate le sepolture sulle quali sono stati individuati tali elementi decorativi e scultorei da conservare:

Ampliazione Primitiva:

- Cripte n. 3, 14, 27, 34, 37, 44, 45, 51, 52, 60, 64, 74, 76, 84, 86, 100, 101.

Ampliazione Prima:

- Cripte n.16, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 51, 61, 68, 82, 83, 94, 97, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142.

Ampliazione Seconda:

- Cappelle n.147, 152, 288, 289.
- Cripte n.10-10bis, 11-11bis, 18-18bis, 21-21bis, 33, 37, 39, 40, 48, 58, 86, 114, 141, 166, 175, 187, 188, 189, 202, 203, 204, 214, 225, 248, 252, 260, 293, 294, 306, 313, 315, 334, 338, 345, 351.

Ampliazione Terza:

- Cappelle n.1, 29.
- Cripta n.42.

In occasione di interventi di rielaborazione formale di manufatti su cui sono posizionati elementi funerari di cui al precedente elenco, o allo scadere della concessione, tali elementi, previa verifica dell'effettivo valore artistico, non devono essere distrutti. Qualora la conservazione dell'elemento decorativo non dovesse risultare più compatibile con il nuovo intervento edilizio, lo stesso potrà essere rimosso e assegnato ai legittimi proprietari (o eredi del concessionario). Ove non sia di interesse del proprietario, oppure non sia possibile risalire ai legittimi eredi, tali elementi saranno trasferiti gratuitamente al Comune che ne potrà disporre la ricollocazione all'interno del cimitero.

Giardino del Ricordo

Negli spazi individuati le targhe commemorative devono avere le seguenti caratteristiche:

- rettangolari con larghezza cm. 14 e altezza cm. 8
- in materiale bronzato con finitura non lucida
- riportanti nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, incisi con finitura nera e in stampatello
- eventuale fotografia inscritta all'interno della targa, di forma ovale e allineata a sinistra

Tumulazione animali di affezione

TUMULAZIONE ANIMALE DI AFFEZIONE in abbinamento alla salma/ resti ossei/ceneri tumulati

In caso di tumulazione di un'urna cineraria di un animale si potrà apporre sulla lapide una targa delle dimensioni massime di cm. 10 x 5 con la fotografia e il nome dell'animale (in assenza della fotografia è obbligatorio scrivere la specie dell'animale, ad esempio gatto Teo).

Il materiale della targa deve essere conforme alle prescrizioni relative alle singole tipologie descritte per i loculi e le cellette relativamente alle tumulazioni successive alla prima (congiunte).